

DUTCH DESIGN

Sleutelrekje
Installatie instructie



Eazy and modern improvement of your living

Installatie schroeven

Alvorens te starten, open alle verpakkingen en leg alle onderdelen open.

Voor het vastschroeven heb je volgende onderdelen nodig:

- a) 2 pluggen (1)
- b) 2 schroeven (2)
- c) 2 zwarte afdekcapjes (3)

Volgende onderdelen heb je **NIET** nodig:

- a) Magneet
- b) Transparante kleefstrip

Leg kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal altijd uit de buurt van kinderen.

Stappenplan:


1. Meet de afstand van de voorziende gaten in het sleutelrekje.
2. Neem exact dezelfde afmetingen over op de plaats waar je het wilt ophangen.
3. Boor gaten in de muur die even dik en diep zijn dan de dikte en de lengte van de plug. Maak de gaten zuiver en duw de pluggen in de gaten.
4. Stop de pluggen in de gaten.
5. Zet het sleutelrekje op positie zodat de gaten overeenkomen met elkaar.
7. Schroef het rekje vast in de muur.
8. Zet de zwarte afdekcapjes op de kop van de schroeven.

Werk enkel met elektrisch gereedschap als je de kennis hebt om het te gebruiken.

Werk enkel met elektrisch gereedschap als het in een goede staat is.

Zorg ervoor dat het altijd voldoet aan de Europese machine richtlijn.

Alvorens te boren, controleer of er geen kabels of nutsvoorzieningen in de muur lopen.



BAULK

Installatie magnetisch op een magnetische ondergrond

ENKEL TE GEBRUIKEN OP EEN MAGNETISCHE ONDERGROND.

Alvorens te starten, open alle verpakkingen en leg alle onderdelen open.

Voor het vastmaken met een magneet heb je volgende onderdelen nodig die in de verpakking zitten:

- a) 1 magneet strip (1)
- b) 1 dubbel klevende strip (2)


Volgende onderdelen heb je NIET nodig:

- a) Pluggen, schroeven en afdekkapjes

Leg kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal altijd uit de buurt van kinderen.

Stappenplan:

- 1) Maak de achterkant van het sleutelrekje zuiver
- 2) Neem de dubbel klevende strip en verwijder langs één kant de folie
- 3) Kleef de strip op de achterkant van het sleutelrekje
- 4) Druk de strip zo goed mogelijk aan zodat hij goed kan hechten
- 5) Verwijder de folie en kleef de magneet met de juiste kant naar boven op de achterkant van het rekje
- 6) Duw de magneet goed aan
- 7) Verwijder de sticker "this side up"
- 8) Klaar voor gebruik



BAULK

Installatie magnetisch tegen de muur

ENKEL TE GEBRUIKEN OP EEN VLAKE EN GESCHIKTE ONDERGROND.

Alvorens te starten, open alle verpakkingen en leg alle onderdelen open.

Voor het vastmaken met een magneet heb je volgende onderdelen nodig die in de verpakking zitten:

- a) 1 magneet strip (1)
- b) 1 dubbel klevende strip (2)

Volgende onderdelen heb je **NIET** nodig:

- a) Pluggen, schroeven en afdekkapjes

Leg kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal altijd uit de buurt van kinderen.

Stappenplan:

- 1) Maak de achterkant van het sleutelrekje zuiver
- 2) Zorg voor een geschikte ondergrond waar je het sleutelrekje wilt installeren
- 3) Maak deze ondergrond goed zuiver
- 4) Neem de dubbel klevende strip en verwijder de folie langs de andere kant
- 5) Plak de magneet met DE JUISTE KANT tegen de zelfklevende strip
- 6) Houd dit aangedrukt gedurende 60 seconden
- 7) Je kan het sleutelrekje nu afnemen en magnetisch ophangen aan de muur.


Te gebruiken op:

Egale en zuivere ondergronden zoals:

- Vlakke tegels
- Marmer
- PVC
- Glas
- Geschilderde pleisters

Niet gebruiken op:

- Ruwe pleisters
- Betonmuren
- Behangen muren



BAULK

Installatie zelfklevend

ENKEL TE GEBRUIKEN OP EEN EGALE, VLAKKE EN ZUIVERE ONDERGROND.

Alvorens te starten, open alle verpakkingen en leg alle onderdelen open.

Voor het vastmaken met een magneet heb je volgende onderdelen nodig die in de verpakking zitten:

- a) 1 dubbel klevende strip (1)

Volgende onderdelen heb je NIET nodig:

- a) Pluggen, schroeven en afdekkapjes
- b) Magneetstrip


Leg kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal altijd uit de buurt van kinderen.

Stappenplan:

- 1) Maak de achterkant van het sleutelrekje zuiver
- 2) Zorg voor een vlakke, egale en zuivere ondergrond
- 3) Neem de dubbel klevende strip en verwijder langs één kant de folie
- 4) Kleef de strip op de achterkant van het sleutelrekje
- 5) Druk de strip zo goed mogelijk aan zodat hij goed kan hechten
- 6) Verwijder aan de andere kant van de klevende strip de folie
- 7) Plak het tegen een egale, vlakke en zuivere ondergrond
- 8) Duw het rekje zo goed mogelijk aan
- 9) Klaar voor gebruik

Info:

- Enkel te gebruiken in ruimtes die niet vochtig zijn en in ruimtes waar geen significante schommelingen zijn van de omgevingstemperatuur
- Niet in de zon hangen
- Ondergrond moet egaal, vlak en zuiver zijn.



BAULK